



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.493.П.044763.08.06⁰¹ 01.08.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Отопительные установки модели Volcano VR1, Volcano VR2.

изготовленная в соответствии

Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"

Организация-изготовитель

"Tasyno Sp. z o.o."
ul. Plk. Dabka 338, 81-198, Kosakowo, Poland

Польша

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Tasyno Sp. z o.o."
ul. Plk. Dabka 338, 81-198, Kosakowo, Poland

Польша

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №15033/сф от 28.07.2006 г ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации ИГСЭН.RU.0001.21AD22), Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 42848 от 31.07.2006 г.

№ 0775864

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив -
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

В соответствии с протоколом испытаний №15033/сф от 28.07.2006 г ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации ВГСЭН.RU.0001.21АЮ22) анализ результатов испытаний показал соответствие их нормам и требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

Область применения:

Для объектов промышленного назначения, для общественных и жилых зданий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, назначение, состав, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до 01.08.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

